

Conferința internațională

21 MARTIE • 2024

PROTECȚIA ȘI ÎNGRIJIREA COPIILOR ÎN CONTEXTUL AGENDEI DE ASOCIERE REPUBLICA MOLDOVA – UNIUNEA EUROPEANĂ



Ediția 2024: Prevenirea instituționalizării copiilor de vârstă mică –
soluții și acțiuni în baza evidențelor naționale și internaționale

Organizat de:



MINISTERUL MUNCII
ȘI PROTECȚIEI SOCIALE
AL REPUBLICII MOLDOVA
MAI INCLUZIV, MAI ECHITABIL, MAI SOLIDAR.



Changing
THE WAY WE
care



Maestral.

Suștinut de:



MacArthur
Foundation

Parteneri: unicef




PARTENERIATE PENTRU FIECARE COPIL
PARTNERSHIPS FOR EVERY CHILD

Conferința internațională

**PROTECȚIA ȘI ÎNGRIJIREA COPIILOR ÎN CONTEXTUL AGENDEI DE ASOCIERE
REPUBLICA MOLDOVA – UNIUNEA EUROPEANĂ**

Ediția 2024: Prevenirea instituționalizării copiilor de vârstă mică – soluții și acțiuni în baza
evidențelor naționale și internaționale



Problemele psihiatrice și la nivelul
competențelor care apar urmare a
deprivării timpurii severe. Experiențele
timpurii și cele ulterioare care promovează
bunăstarea


Charles H. **ZEANAH**, M.D., Tulane University

Tulane
University
SCHOOL OF MEDICINE
Department of Psychiatry and Behavioral Sciences

Prezentare generală

Întrebarea pe care o adresăm este:

- Poate o modificare a mediului de îngrijire în copilăria timpurie (interval 7-33 de luni, medie 22 de luni), să conducă la diferențe pe termen lung în ceea ce privește sănătatea mintală și competențele?*



Principalele efecte ale intervenției asupra tulburărilor psihiatrice la finalizarea studiului




Probleme psihiatrice


- Probleme semnificativ mai puține de afectare a stării de sănătate mintală la copiii de 4,5 ani randomizați pentru APP față de cei aflați în îngrijire instituțională pe perioadă mai extinsă;
- Mai puține simptome psihiatrice;
- Mai puține tulburări psihice;
- Mai puțină afectare din cauza tulburărilor.



Îngrijirea reduce problemele psihiatrice prin efectele asupra atașamentului față de îngrijitorii




Îngrijirea în APP este asociată cu mai puțină agresivitate și simptome comportamentale la băieții cu vârsta de 12 ani




Humphreys et al., 2015, *Lancet Psychiatry*



Grupul aflat în îngrijire stabilă în APP are mai puține simptome



Simptome de comportament agresiv




Simptome de suferință emoțională

Humphreys et al., 2015 *Lancet Psychiatry*



Îngrijirea în APP reduce problemele psihiatrice la 16 ani



21 martie • 2024


Conferința internațională

PROTECȚIA ȘI ÎNGRIJIREA COPILOR ÎN CONTEXTUL AGENDEI DE ASOCIERE

REPUBLICA MOLDOVA – UNIUNEA EUROPEANĂ




Îngrijirea în APP reduce problemele psihiatrice grave



Chi-square (2) = 13.73, p <.001




Vârsta de 16 ani – Stabilitatea plasamentelor și a diagnosticelor psihiatrice



Humphreys et al., 2021, *Journal of Consulting and Clinical Psychology*




Stabilitatea plasamentelor la vârsta de 16 ani și simptomele psihiatrice totale




Stabilitatea plasamentelor de la 4 la 16 ani determină niveluri mai scăzute de probleme psihiatrice în adolescență

Figure 2: Group Differences in General Psychopathology (Age 8 and 16)



Calitatea îngrijirii și a problemelor psihiatrice între 8 și 16 ani




Domeniile de competență

- Relațiile de familie
- Relațiile între colegi
- Capacitatea de învățare
- Sănătatea fizică
- Deficiențe cauzate de psihopatologie
- Consumul de tutun și alcool
- Asumarea de riscuri




Procentul de competență în cadrul grupului îngrijit în IR și în grupul îngrijit în APP la 12 ani



Humphreys et al., 2018, *Journal of Child Psychology and Psychiatry*



Plasamentul timpuriu în APP determină mai multe competențe la 12 ani



Humphreys et al., 2018, *Journal of Child Psychology and Psychiatry*



Competența la 8, 12 și 16 ani

Vârsta de 8 ani


- Relații de familie
- Relații între colegi
- Sănătatea mintală
- Sănătatea fizică
- Performanța școlară
- Asumarea riscurilor
- **În general 5/6**

Vârstele 12 și 16 ani


- Relații de familie
- Relații între colegi
- Sănătatea mintală
- Sănătatea fizică
- Performanța școlară
- Asumarea riscurilor
- Consumul de substanțe
- **În general 6/7**




Perspectiva longitudinală asupra competenței între 8-16 ani



Plasamentul în APP conduce la o competență consistentă



Plasamentul timpuriu în APP crește probabilitatea unei competențe consistente



Guyon Harris et al., in press, *Development and Psychopathology*



Psihopatologie și competență urmare a deprivării timpurii: Factori care afectează riscul și recuperarea

- Deprivarea inerentă traiului în instituții crește riscurile de probleme psihiatrice grave și de scădere a competenței.
- Recuperarea este îmbunătățită prin:
 - Plasamentul în familii APP bine susținute
 - Plasamentul în familie cât mai devreme posibil
 - O calitate cât mai bună a îngrijirii
 - Stabilitatea plasamentelor de-a lungul timpului



Vă mulțumim!




**21 martie • 2024 Conferința internațională
PROTECȚIA ȘI ÎNGRIJIREA COPILOR ÎN CONTEXTUL AGENDEI DE ASOCIERE
REPUBLICA MOLDOVA – UNIUNEA EUROPEANĂ**



Conferința internațională

PROTECȚIA ȘI ÎNGRIJIREA COPIILOR ÎN CONTEXTUL AGENDEI DE ASOCIERE REPUBLICA MOLDOVA – UNIUNEA EUROPEANĂ

Ediția 2024: Prevenirea instituționalizării copiilor de vârstă mică – soluții și acțiuni în baza
evidențelor naționale și internaționale



Organizat de:



MINISTERUL MUNCII
ȘI PROTECȚIEI SOCIALE
AL REPUBLICII MOLDOVA
MAI INCLUZIVI. MAI ECHITABILI. MAI SOLIDARI.



Changing
THE WAY WE
care



Maestral.

Suștinut de:



USAID
DIN PARȚEA POPORULUI
AMERICAN



MacArthur
Foundation

Parteneri:



() PARTENERIATE PENTRU FIECARE COPIL
PARTNERSHIPS FOR EVERY CHILD

Această prezentare este posibilă datorită sprijinului generos al statului american prin intermediul USAID. Conținutul este responsabilitatea CTWWC și nu reflectă în mod necesar opiniile USAID sau ale guvernului SUA.